


Az ASP-vel fertőzött országok Európában



Azon területek térképe, ahol az ASP jelen van sertésekben és/vagy vaddisznókban (2022.07.08-i helyzet).

A fertőzött országok frissített listájáért vagy az ASP-ről szóló további információkért lásd:

<http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/>

<https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest>

<http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine>



Európában terjed az afrikai sertéspestis! Küzdjünk együtt!

Az afrikai sertéspestis (ASP) a sertések és vaddisznók rendkívül fertőző vírusos betegsége.

A betegség Európában terjed.

2018 szeptemberében vaddisznókban érkezett Belgiumba, és ki lehetett irtani (ami hatalmas erőfeszítéseket igényelt, és több millió euróba került), de fennáll a betegség újbóli megjelenésének kockázata, Belgium számára valós a veszély!

Sertésenyésztőként az Ön felelőssége, hogy az Ön gazdaságában minden szükséges intézkedést megtegyen a betegség behurcolásának megakadályozása érdekében!

Országszerte cselekedni kell, a teendők a következők:

1. minden gyanús esetet közvetlenül jelezzen állatorvosának,
2. gazdaságában szigorúan tartsa be a higiéniai és biológiai biztonsági intézkedéseket,
3. a gazdaságába belépő vagy ott dolgozó személyeket ellenőrizze,
4. az állatorvos végezze el az éves kötelező biológiai biztonsági értékelést, és hajtsa végre a kidolgozott cselekvési tervet.

A betartandó intézkedések összessége megtalálható itt:

<http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/>



A betegség

Az afrikai sertéspestis (ASP) **rendkívül fertőző** vírusos betegség, amely **sertéseket** és **vaddisznókat** érinthet. Az ASP-nek nincsenek tipikus tünetei. Bármilyen szokatlan elhullás esetén felmerül az ASP gyanúja.

A betegség három formában jelenhet meg.

Heveny forma:

- erős **láz**, étvágytalanság, hasmenés,
- letargia, **egymáshoz húzódásra való hajlam**,
- **bőr alatti vérzéssel és sárgasággal járó** hematólógiai rendellenességek,
- gyors halálozás (2–3 hét) és a **halálozási arány** megközelítheti a 100%-ot.

Szubakut forma: kevésbé intenzív tünetek, alacsonyabb halálozási arány és lassúbb lefolyás.

Krónikus forma: több hónap alatt kialakuló elnagyolt tünetek, például,

- **vetélések**, kisméretű utódok, satnya malacok,
- **gyenge teljesítmény** a hizlalásban.



Forrás: FLI



Bőrpír

Forrás: JM Gourreau

Fő átviteli útvonalak

Az ASP a következőkkel terjedhet:

- **fertőzött sertésekkel vagy vaddisznókkal való érintkezéssel (beleértve a tetemekkel vagy zsigerekkel való érintkezést),**
- fertőzött állatokból származó **hús vagy hentesáru,**
- **szennyezett tárgyak**, például cipők, ruházat, járművek, felszerelések,
- fertőzött állatokkal érintkező vagy fertőzött helyen tartózkodó **személyek.**

A vírus hosszú ideig fertőző marad az **állattetemekben, a környezetben és a fertőzött állatokból származó húsban/hentesáruban** (legfeljebb 105 napig a zsigerekben és a vérben, és akár 300 napig a szárított húsookban!!!).

**Az ASP emberre nem terjed át.
Nem veszélyes az emberi egészségre.**

Az ASP megfékezésének három pillére

Megelőzés

Az ASP ellen (egyelőre) nincs vakcina. A betegség gazdaságba bekerülése megakadályozásának egyetlen módja az olyan higiéniai és **biológiai biztonsági*** intézkedések bevezetése, mint:

- higiéniai zár alkalmazása, kártevők elleni küzdelem programjának bevezetése,
- a gazdaságba belépő személyekre vonatkozó higiéniai intézkedések szigorú betartása,
- az új sertések karanténba helyezése,
- ne etesse konyhai hulladékkal a sertéseket,
- a sertések és vaddisznók érintkezésének megakadályozása,
- az előző 72 órában vaddisznókkal érintkezett vagy kockázati területen tartózkodott személyek, járművek vagy anyagok bejutásának megtiltása,
- a fenti intézkedések betartása különösen fontos olyan személyek alkalmazása esetében, akik kockázati zónából jönnek vagy ott tartózkodtak (idénymunkások),
- kültéri kifutóval rendelkező sertések esetén:
 - a vaddisznókkal történő érintkezés megakadályozása érdekében kettős elkerítés,
 - a járókelők számára a sertések etetését tiltó táblák kihelyezése

*Tekintse át a **biológiai biztonság ellenőrzése szempontjából meghatározott ellenőrzési pontokat** https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalyseederisque_FR_v1.pdf

Korai felderítés

Ha az ASP-re utaló tüneteket vagy abnormális halálozást tapasztal, mindig keresse meg az állatorvost.

Ha egy sertéscsoporton belül a betegség jeleit észlelik és kezelést kell alkalmazni, mindig be kell küldeni vérmintákat laborvizsgálatra, az ASP felderítése érdekében.

Inkább eggyel több mintát elemezzenek, semmint eggyel kevesebbet, mint kellene!

Küzdelem a betegség ellen

Az ASP ellen nincs kezelés. A betegség elleni küzdelem vágási intézkedéseket és az állatok mozgásának korlátozását jelenti.

A bevezetett intézkedések célja a járvány mielőbbi elszigetelése annak érdekében, hogy megakadályozzák a betegség elterjedését és felszámolják a vírust. Az intézkedéseket európai jogszabályok határozzák meg, és többek között a következőkből állnak:

- a járványban érintett összes sertés levágása, a tetemek megsemmisítése,
- a fertőzött gazdaság tisztítása és fertőtlenítése,
- tilalmi zónák bevezetése a járvány megjelenési helye körül, amelyeken belül tiltott vagy korlátozott az állatok, valamint az emberek és áruk mozgása.

